



内脏，一周内不治则死。

治疗：宜拍臂弯、腿弯，见痧筋放血，刮胸前、背脊，撮太阳、颈部、肩井、大椎等穴。服清热解毒之剂。

### 3. 风痧

症状：身热自汗，头痛腿酸，咳嗽咳痰，腹痛腹胀，继则呕吐不止，泻如赤白痢，最后心疼，面黑而亡。

治疗：治宜刮不宜针，刮背脊及两旁、胸前、两肩及颈后，服祛风解毒之剂。

### 4. 暑痧

暑痧是最常见的一种痧病，它与中暑有密切的联系。畚家人大多以农耕为生，常常在高温和热辐射下长时间劳作，劳动强度大，体力消耗大。尤其是在夏秋季气候闷热的情况下肩挑走路，或居住在闷热的房间里，或逗留在人多拥挤的场所，都有发生暑痧的可能。此外，暴食暴饮，情绪激动等，也常是发生痧症的诱因。

症状：头昏目眩，恶心呕吐，腹胀腹痛腹泻，大汗淋漓，烦躁不安。

治疗：治疗宜刮不宜针，选拍臂弯、腿弯，见痧筋放血，刮背脊、胸前、肩井。但有些地方畚医治疗暑痧强调用撮痧，认为这是治疗暑痧是首选方法。暑痧根据病情轻重程度又分为伤暑、暑厥、暑闭三种。



## 5. 瘟痧

症状：患者恶寒发热，似疟非疟，腹痛腹胀，或变下痢脓血，胸膈饱满，气急发喘，头面肿胀。兽医将瘟痧按发作季节的不同又分为春瘟和秋瘟两种。春瘟因寒气凝于肌肤之间，至春而发，人会传染，较为少见。秋瘟因暑热郁伏肌肤血肉之间，至秋而发，发病者多，老幼相传，成一方一域之瘟病。

治疗：治以放血消食积为主，随后应用和解清火之药。预防可用五月桃加黑枣、木屑燃烧，其气可避瘟痧毒。

## 二、根据发病部位而命名的痧症

### 1. 喉痧

喉痧是指因风热邪毒外袭，火热邪毒搏结喉核，临床以咽喉部疼痛，喉核红肿，吞咽困难，发烧为病征，严重者呼吸困难，口唇发黑，窒息而亡。喉表面有黄白点状、片状腐物为主要症状的喉核病变，又称乳蛾、蚕蛾、喉蛾。根据发病急缓，又可分为急喉痧和慢喉痧。

急喉痧的病因病机为风热邪毒经口鼻入侵肺脉，咽喉首当其冲，邪毒搏结于喉核，脉络受阻，粘膜受灼；或外邪壅盛传里，肺胃经脉热盛，火热上蒸，搏结喉核，灼腐粘膜，喉核肿大而成喉蛾。慢喉痧病因病机多，或因脏腑功能失调，虚火上升，津液不足，虚火灼伤喉核；或急喉痧反复发作，风热喉痹治而未愈，邪毒滞留不去，气





血不和，痰瘀内生，邪毒痰瘀结聚于喉核而成。

治疗：先要细看头顶有小红毛发急拔除，脑后、虎口有红紫筋、青筋，治宜针刺放恶血，取旧旱烟筒中烟油涂之，烟屎冲服。用铜钱顺刮后头窝，再用巴豆捣碎用粗纸卷成香烟样烧烟熏鼻，喉痧可消。若有咳吐白膜块者难治。畲医认为喉病不少是喉痧，但不一定都是痧症，应查验是否有痧。喉痛夹痧应先治痧，痧清病除。

## 2. 肠痧

### （1）盘肠痧

症状：脐周有蛇样盘旋感，隐隐作痛，不发热，如不及时治疗，病症发展，会引发阵发性剧痛，甚至死亡。

治疗：宜刮胸前、中脘、气海、脐周、腰部。

### （2）绞肠痧

症状：脐下腹部阵发性剧烈疼痛，似如绳绞，足厥冷，面色骤变。

治疗：针刺十指尖出血，重刺中脘、气海、天枢、涌泉、委中、大肠俞、小肠俞。

### （3）烂肠痧

症状：胁肋疼痛，直至脐周小腹，腰背等处隐隐作痛，小便赤，大便热，右足不能伸，重则便血，腹臃，烦躁至死。

治疗：宜针刺委中、足三里、三阴交等穴，压痛点加拔火罐，用活水芦根煎汤服。福安市坂中畲族医还用鲜鬼针草120克煎汤代茶



治烂肠痧，有特效。

#### (4) 坠肠痧

症状：下腹及阴部肿胀，触之有物，行走不便。

治疗：让患者平卧，针中极、归来穴，并用手轻托肿物缓缓送还。

#### (5) 小肠痧

症状：小腹胀满而不痛，阴囊肿胀，平卧胀满减轻。

治疗：用手按摩将肿物托回后阴部，肿胀即可消除，阴囊缩小。

俗称小肠气。

#### (6) 大肠痧

症状：小肠作痛，腹胀，重则阵痛，大小便中有一闭，多为大便闭。

治疗：治宜拍臂弯、腿弯显现痧筋后刺出血，针曲池、尺泽、中脘、天枢、气海、大肠俞、小肠俞。再用葱一把加盐捣成泥敷脐。

### 3. 肚翻痧，畜医又称土积、脾积

症状：因饮食积滞所致。症见腹胀闷痛，呕恶吞酸，大便秘结，下腹缓缓胀痛或肚腹阵痛，不思饮食，如饮食肚内如翻开之状。

治疗：畜医常用刮、针法，刮胸前、中脘，针建里、气海、手足三阴里，口嚼盐腌山苍籽，至胀消痛止即可饮食。内治宜健脾消积。药用高良姜、青皮、谷麦芽等。

### 4. 蛔结痧

症状：胃脘胀热，腹部阵发性疼痛，大便不通，进食即吐，或口





吐蛔虫。

治疗：宜刮背部、胸前、臂弯、腿弯、肩井，针足三里、三阴交等穴，中脘隔姜灸一壮。

### 5.斜腰痧

症状：腰部闪痛，忽左忽右，身倾腰斜。

治疗：宜刮痛处，针委中、足三里及腹肌穴。

## 三、根据仿动物形态特征而命名的痧症

### 1.蛇痧

症状：患者肚子胀痛，疼痛难忍、反复翻滚，其形如蛇滚，类似现代医学的胆蛔症。

治疗：治宜在头顶门、脚掌心，针后涂上烟油，肚脐挑三针可愈。或先挑肚脐三针，次挑顶门一针，左右脚心各一针，用烟油拭之即愈。但也有的畚医认为针后抹烟油只能缓解疼痛，不能根治，要配合中草药治疗。

### 2.鱼痧

症状：恶心，多饮水，腹部胀痛。

治疗：用鱼骨烧灰存性，黄酒调服，出汗，即愈。

### 3.蛤蟆痧

症状：腹胀如蛤蟆。

治疗：在肚脐周围挑七针，小肚（关元）挑三针，气通痧除。



#### 4. 凤凰痧

症状：患者股肱摇摆，像凤凰走动。

治疗：口服雄黄水，用鞋底敲打患者的脚和腰部，直到摇摆停止。或用鞋底打脚与腰，再以雄黄水饮之。

#### 5. 乌鸦痧、狗痧

症状：二症同治。其证头疼、头沉、头麻、眼黑恶心、发搐，指甲青后，遍身青，上吐下泻，不能言语。小腹疼痛不急治则死。牙关不闭则已，若闭，急用箸撬，令病者卷舌视之，舌根下或有红黄紫黑等泡。

治疗：急用针刺破，出血，雄黄点之，即愈；如不愈，再以松皮、猪牙皂、石竹花子煎汤服之，盖被出汗，忌风忌米汤三日。或宜急撬开牙关，拉出舌头，舌根下有红黄黑紫等小泡，用针刺破紫斑块出血，用雄黄点之，然后以山苍籽熬汤服之。

#### 6. 鹿痧

症状：口吐鲜血，浑身发紫斑，似梅花形（状似梅花鹿）。

治疗：宜先用针刺破紫斑块出血，再用鹿角胶炖黄酒饮服。

#### 7. 象痧

症状：发病时流长鼻涕，心痛，甚至昏迷。

治疗：急用银针挑双侧肩髃，肩髃放血，再用雄黄点上，刮前胸，即愈。





### 8. 狮子痧

症状：头疼心慌，全身起大疱如狮子状。

治疗：用针刺破水疱，雄黄点之，再用盐醋水饮之，并加调理。

### 9. 猪痧

症状：患者心热心痛、四肢厥冷、浑身打颤。

治疗：急验患者舌下，若无紫疗则非痧症。若有紫疗，则针破出血，用盐点之。

### 10. 母猪痧

症状：患者形似猪拱地，神志恍惚。

治疗：宜先针舌根，再针两手十指甲边（女内侧，男外侧）至出血，灌服泔米一碗可清醒。或先针刺舌根，又在两手除大指外的其余指的指甲边肉上各刺一针，后用猪食盆内剩泔水灌一大碗，即愈。

### 11. 奔牛痧

症状：心痛，胁肋肚腹胀满，自感心跳如牛奔。

治疗：掀开患者嘴唇，针刺唇上、牙床及唇面若干点出血，用盐点之。轻刮胸前、背部，显现痧痕后刺出血。

### 12. 夯牛痧

症状：患者心烦不宁，自感如牛抵人。

治疗：针天突、膻中穴，撮大椎穴上，让患者口嚼麦秆或谷秆，如口中感觉到麦稻秆味，说明病根已除。



### 13. 羚羊痧

症状：患者眼睛闭合，似困似睡，状如羊，然转身呼哈俱言疼痛。

治疗：宜急用针挑尾骨二针见出血，让患者清醒即愈。

### 14. 羔羊痧

症状：得病如羊声，满口吐沫。

治疗：用雄黄、白矾、蝉配合姜汁，凉水饮下，即愈。

### 15. 猿猴痧

症状：发病都为男性，心腹胀，小腹痛，口、舌、指甲发青，心烦意乱，坐卧不安。

治疗：宜针挑阴囊中线及两侧表皮至有舒适感即可。

### 16. 狐狸痧

症状：头疼头仰，干呕，浑身出汗，不思饮食，胡言乱语。

治疗：用针挑喉结上与下处，重挑前后心窝，挤出浓血即愈。

### 17. 猫痧

症状：患者鼻舌及两手扣地拥心，形似猫状。

治疗：宜针挑两鬓角出血，口服雄黄酒。

### 18. 老鼠痧

症状：患者唇黑紫肿痛，咽喉痛，胸膈膨胀。

治疗：宜针眉心挤出浓血，撮前胸，刮后颈部。或于发鬓角眉心各口挑一针，见血即愈。





### 19. 兔子痧

症状：其形如兔子走荒野，脚走不停。

治疗：治时勿让患者坐卧。先用针挑骶尾出血，手蘸凉水拍额头，再用牛骨梳刮脊。或用炮药卷舌擦，只许走着治勿令坐卧。或用湿土（制成如帽子形状戴头上，使闻土气即愈）。

### 20. 鳝鱼痧

症状：头与腮肿胀，似鳝鱼状。

治疗：用纱织的旧渔网烧灰，黄酒调服，汗出渐愈。

### 21. 蝎子痧

症状：患者扒地拥心，挺腿，如蝎子撅尾。

治疗：治时将蝎子爪焙黄为末，黄酒送服。

### 22. 壁虎痧

症状：患者摇头摆手，口角强硬。

治疗：治时用针刺破舌下紫疱，烟油涂之即愈。

### 23. 蜈蚣痧

症状：头出冷汗，双手拥心，口吐黄水，细看脊柱两旁有紫筋，似蜈蚣。

治疗：用针刺之后点上雄黄，有些畚医认为先刮紫筋之后再拔火罐。



#### 24.蜻蜓痧

症状：患者浑身打颤，两手张翼，状似蜻蜓。

治疗：宜用竹扫帚在患者面顶一拍即愈。

#### 25.老鹤痧

症状：患者恶心、呕吐不止，舌根强硬。

治疗：用针刺破舌下紫疔出血，用雄黄点之，再针间使，刮胸前。

#### 26.黄鹰痧

症状：患者撅嘴，心疼，下腹部反绞痛，严重者昏迷。

治疗：宜用手蘸凉水拍臂弯，现痧痕后针刺出血，雄黄点之。

#### 27.螳螂痧

症状：患者头斜，形如螳螂，吐痰不断，重则昏迷。

治疗：急刮臂弯、腿弯，宜针刺痧筋，挑臂弯三行。

#### 28.鹊子痧

症状：患者胸背肿痛，小腹饱胀，口渴心热，见食即吐，心中钝跳。

治疗：治宜挑两大腿腋摺，见血即愈。

#### 29.蚯蚓痧

症状：上吐下泻，摇头摆首。

治疗：用蚯蚓粪土和黄酒饮下，出汗可愈。

#### 30.蜓蜓痧





症状：患者心疼，扒地拥心，两手捧腮，两脚屈不能伸。

治疗：用青稞或大麦煨黄为末，黄酒送服。

### 31. 蚂蚁痧

症状：自觉手足麻感，似蚂蚁在皮肤上爬，心里难受，搔又搔不得。

治疗：治用盐水炒麦麸，以布包之，趁热在麻感处擦抹，冷却再炒再用，但应防止烫伤，不能过热。

### 32. 蜜蜂痧

症状：哭声不断，恶心上吐下泻，舌下有紫疔。

治疗：针刺破用盐点之，即愈。

## 四、根据病症特征而命名的痧症

### 1. 哑巴痧

症状：患者发病时突然不能言语，眼神变直。

治疗：宜用本人穿的鞋或亲人的鞋轻击患者头顶即可，也有用手蘸凉水轻拍额上亦可。或用鞋底蘸凉水轻打顶门，女人分发用手蘸凉水拍之，即愈。

### 2. 偏枯痧

症状：患者自头至身半边不舒，举动不利，痛痒不敏感，口中流涎，此因瘀痧所致。

治疗：应验痧筋，并放血，重刺病侧穴位6~8穴，每天轮换。配



合服用通筋活络畜药。如误治反成不治之痧。

### 3.反弓痧

症状：发热、角弓反张，痰涎昏瞽，或口禁，牙关不利，类似破伤风或高热惊厥。

治疗：治宜先拍臂弯、腿弯，刮背脊，针刺十宣、印堂等穴。

### 4.缩脚痧

症状：或吐或泻，或吐泻并发，浑身筋络收缩，手足拘挛，或左或右，或一手一足，或两足吊挺，或手足抽搐。

治疗：治以急拍臂弯，至紫黑后挑破放血，刮两肩与小腿，轻针刺十宣，挤出血丝，重针刺肩井、曲池、手足之里、涌泉、阳交等穴，用辣蓼煎汤熨手足。

### 5.梔黄痧

症状：全身上下、头面、眼睛尽如姜黄，四肢僵直，大小便不利，甚至便闭，奄奄欲死。

治疗：治宣十宣、曲池、肩井、阳交、委中等穴放血。以青木香末、明矾汤送服，山扁柏代茶。

### 6.舌痧

#### (1) 羊舌痧

症状：先有胸膈闪痛，继则舌与眼同侧左斜或右斜，舌似羊舌。

治疗：治宜重刺牵正、下关、颊车、地仓等穴至眼舌俱正为止。





## （2）蛇舌痧

症状：患者不停吐出酸水与顽痰，舌似蛇信，伸缩不停。

治疗：治用香油刮两肩、缺盆骨至出现红紫斑。舌尖、中冲放血，重针中脘、气海。

## 7.眼痧

### （1）白眼痧

症状：全身不适，常翻白眼，继则眼珠白膜遮睛，如日久不治，再逢肝火煽动，体发热可致失明。

治疗：宜针刺睛明、内眦、四白、关冲、少泽、公孙、至阴等穴，用豨莶草、皮硝加阴阳水煎洗目睛。或将顶门上灸三艾，如不愈再艾灸三壮，即愈。

### （2）黑眼痧

症状：眼白变黑，双目昏暗，迎风流泪，怕日羞明。

治疗：治法同白眼痧。

## 8.珍珠痧

症状：身上长水泡，状似珍珠。

治疗：用针刺破水泡至出血，用盐点之。

## 9.乌痧

症状：面目漆黑，牙齿亦黑，身有黑斑，满身胀痛，四肢俱胀。畚医认为痧毒攻入内脏，气血不通，以致胀痛，若气滞血凝则不治。



治疗：治前先拍肘弯、腿弯至现红紫斑块，放血，刮颈部、脊背、两胸肋。用丝瓜子49粒煎汤服，如不及时治疗，一周必死。

### 10.青筋痧

症状：满身青筋涨起，面色如靛，从小腹疼痛直至胸肋，困倦不堪。

治疗：宜速针刺曲池、委中，挤出黑血。服紫金锭，白酒送服。

### 11.肿身痧

症状：遍身肿胀，神昏痰鸣，直至昏迷不醒。畜医认为是因暑热、时疫之气内攻脏腑所致。

治疗：治应刮臂弯、腿弯、胸前、背脊等处，见痧筋则放血。浅针合谷、曲池、手足三里、阴交、解谿等穴。用明前茶炖郁金服。忌食热酒。

### 12.夹惊痧

症状：眼睛上翻，手足抽搐，痰涎壅盛，肚腹胀满。先验有否有痧筋，如见痧筋，再有额现痧粒，可断为夹惊痧。

治疗：宜先治痧，痧退后再治惊。先用焮法，见痧粒即焮，再行挑痧，宜轻挑，不宜重挑。

### 13.癆痧

症状：先有癆症而又患痧症。

治疗：出现痧筋、痧粒后，可用针刺和刮治痧，但宜轻不宜重，





痧除后再治癆症。

#### 14. 疟痧

症状：寒热往来如疟，但服用发表截疟之剂得汗不轻，仍因暑热凉风，臭气夹痰冲两胁，可现痧筋。

治疗：宜针间使、大陵、曲池、中冲、少冲、少商、合谷、商阳等穴，再刮背脊，撮大椎至出现痧斑。

#### 15. 疯痧

症状：眉发落脱，面目颓败，手足蜷挛。

治疗：畚医认为难以治愈，治宜刺痧放血，将毒排出。

#### 16. 霍乱痧

畚医把一切吐泻腹痛病症都可按霍乱辨治（出现划痕阳性者），并非单指现代医学因霍乱弧菌引起的霍乱。畚医认为霍乱也是痧症，分为两种。

##### （1）干霍乱

症状：腹痛而无吐泻，如新食者要催吐，久食要消积，食积下结者要冲之，把胃肠之毒排出体外。

治疗：治宜刮臂弯、腿弯，现痧筋后放血。

##### （2）真霍乱

症状：先吐后泻，或吐泻兼有，继则腹痛。治疗采用针、刺、放并举。



治疗：畜医治霍乱都用霍香正气散、明矾（如绿豆大十余粒），也采用山苍子、凤尾草等药治疗，但对遗尿不知（小便失禁）、四肢不收、气少不语、膏汗如珠，或躁乱入水者多半不治。

### 17. 缠丝痧

症状：患者头疼心烦肚腹胀，甚者感到遍体难过，如被绳索捆绑，在前后心有紫黑黄点（丘疹），点子之间有丝相连，连成网状。

治疗：用针刺破血疹，用醋擦抹之，再用针挑断相连的丝。若患者自觉遍体麻木，查无紫黑黄点子，应诊为心痧，畜医也归属缠丝痧诊治。治宜在臂弯、腿弯处挑青筋，放掉紫血。

### 18. 闷痧

症状：疲倦不堪，闷闷不乐，四肢乏力，饥饿不知，不思饮食，喜欢睡觉。如逐渐发展到眼睛昏黑，人事不知就难以救治。

治疗：宜早用针、刮、放血，并用西牛黄、冰片、麝香各五分研末吹鼻，促其清醒。

### 19. 漏底痧

症状：泄泻无度，或夹里疾后重，症如赤白痢。重者寒热往来，顷间神形消减，皮肤皱软，多因病前饮食生冷不洁之物。

治疗：宜急重针中脘、大肠俞、小肠俞、肾俞、天枢、手足三里等穴。用盐填脐艾灸之，用豆豉草、凤尾草、黄排龟等畜药煎汤服。





## 20.血痧

痧毒冲心、冲肺、冲肝而发生胸中胀闷，饮食俱废，两肋疼痛，气喘或痰喘，如属痧毒起血痧，痧除血止。若属膈、癆则难治。畜医将血痧分为五种：

### （1）涌血

症状：患者口涌西瓜瓢样淡红色鲜血。

治疗：宜急针肺俞、肝俞、脾俞、间使、手足三里等穴。

### （2）吐血

症状：口吐血块。

治疗：宜急针肺俞、列缺、大椎等穴。

### （3）衄血

症状：衄血不止。

治疗：宜针风门、前谷、手足三里等穴。

### （4）便血

症状：应与痔疮等区别，属痧而便血者。

治疗：宜针承山、肉间、神门、鱼际等穴。

### （5）衄血

症状：痧邪侵经，血逆上行，胸中如伤痛且热，口衄紫血。

治疗：宜重针肝俞、肺俞、中冲等穴，大陵穴放血。

### （6）血流不止痧

症状：得病血流不止。

治法：用指甲，头发（各三钱），缠住煨黄为末，黄酒送下。不论何处流血，即此证。

兽医治疗血痧都配服止血的兽药，如仙鹤草、紫珠草、大小蓟、茅根、侧柏叶等，一般常用单味，少用复方。

## 21. 膨胀痧

兽医认为如患癆蛊膈，神仙医不得，但对因痧毒侵害而引起的膨胀，则可医治，但医不得法也易致死。兽医认为痧毒引起的膨胀发病急、病程短，其症腹胀如鼓，脐突筋显。根据膨胀痧的病症又分为三种。

### （1）血臌

症状：腹胀作痛，肚脐突出，青筋隆起，指头黑色。

治疗：宜轻拍臂弯、腿弯，见痧筋放血，重针手足三里、三阴交、合谷、隐白、太谿、内庭及大肠俞等穴。漆紫鲜根一两炖夹心肉服。

### （2）水臌

症状：初起腹胀作痛，渐发热不退，腹部膨胀如晶，四肢头面皆肿，兽医认为难治。

治疗：宜轻针委中及下三寸、承山等穴。用陈葫芦开蒂，剝出籽，装入童便过夜，放置瓮中用温火烤黄，研末，童便送服。

### （3）气臌





症状：初起发热，饮食俱减，腹渐大如臌，手足发麻而无力，指甲口唇渐黯，此乃痧毒所致。

治疗：治宜针手中十指尖、曲池等穴，刮脊柱及旁开1.5同身寸二条，由上至下，刮胸前、臂弯处，拍腿弯至现紫块。用红赤七鲜根一两和活青蛙一头，水少许炖服。

## 22.子午痧

症状：患者突然腹痛，上吐下泻，畏寒烦闷，四肢厥冷，重则发麻，汗出如珠，口烦渴，直至色滞唇白，气绝而亡。畚医认为此痧为六时痧，险恶难治。

治疗：急针手足十指尖、委中、曲池、间使、涌泉、中脘、关元、气海、胃俞、大肠俞、小肠俞、命门等穴。宜舌尖放血，拍臂弯、腿弯现出紫斑，全身各处痧筋刺破放血。用生艾、苏叶加陈酒，清水煎汤趁热揩洗手足及全身，直至手足转温，吐泻停止。

## 23.夹梅痧

症状：患者全身筋脉疼痛，甚至不知痛痒，气促如喘，经常叹息，喜欢嚎叫，多有过度刺激之因。

治疗：刮胸前、背脊及其旁，缺盆骨上，针小商、合谷、中脘、大陵、肺俞、灵台等穴，加服疏肝理气之剂。

## 24.穿痧

### (1)穿骨痧



症状：患者自述始于腰脊间作痛，痛时侧身难动，渐至全身筋骨胀痛，关节疼痛。

治疗：宜针、刮结合，在痛处先刮现紫斑后针刺放血。

### (2) 穿膈痧

症状：患者腕部、肋肋间疼痛，单侧或双侧作痛，或冲上攻下作痛，痛时难忍，如箭穿膈。

治疗：宜重针建里、内关、合谷、中脘、气海等穴，刮胸前、背脊及旁开1.5寸琵琶骨，用橘叶七片煎汤服。

### (3) 穿胸痧

症状：鼻流清涕，胸腹钻痛。兽医认为是痧邪侵胸肺。

治疗：宜刮琵琶骨，再刮胸前，从胸骨上端直刮至胸骨柄，重针合谷、中脘、气海。

## 25. 钻心痧

症状：患者心前区疼痛如钻，若自上钻下痛者顺而轻，忌食热的食物，自下钻上痛者逆而重。如果痛得连声音都喊不出来者则死。

治疗：急刮胸前、背脊及脊柱两旁。

## 26. 风痧

### (1) 头风痧

症状：头痛腮酸，痛苦难忍，多为一侧。

治疗：治宜撮太阳、印堂两穴至现紫斑，刮颈后两侧，针双侧合





谷及列缺穴。

### （2）额风痧

症状：前额疼痛，头抬不起，望上则昏痛，俯视可稍减。亦称额头风。

治疗：宜针挑额头，印堂放血，针双侧合谷、列缺。

### （3）流风痧

症状：患者朝感足肿痛，夕感手肿痛，或左肩痛，或右肩痛，各关节、肌肉都会发生，乍来乍出，时隐时现。

治疗：先查痧筋，见痧筋即放血，刮痛处。

## 27. 血腥痧

症状：患者自述无论吃什么食物都会闻到血腥味，无法进食，食后即吐。查患者舌下有紫泡，有些患者指窝也有紫泡。

治疗：用针刺破紫泡，雄黄点之。再用黄豆七粒嚼之，嚼烂口中无觉生豆味者再嚼，直至嚼到有生豆味后再休息一个时辰方能给食。

## 28. 珠痧

### （1）红珠痧

症状：全身毛孔透出红点，状若红珠，渐绽凸起，满身疼痛，眼神发直，牙关咬紧，痛苦不堪。

治疗：宜急用灯芯草蘸香油焯之，用针挑断珠间的红线。